



NGR LIGHTING

NUEVOS PRODUCTOS

2019

The light of your life.



NGR LIGHTING

The light of your life.

Mod. ARV-12

www.ngrlighting.com



Voltaje de operación: 85-265V
Frecuencia de operación: 50/60Hz
Potencia máxima de operación: 40Wx12
Corriente máxima de operación: 5A
Materiales: Hierro.
Ajustable: Si
Portalámparas: Plástico y cobre
Cable de brazo principal 0.75mm
Cable en otros brazos 0.5mm
Cable del socket: 0.3mm
Entrada de foco: E27,
Tipo de foco: led, halógeno, ahorrador.
Medidas aproximadas: $\Phi 100 \times 90$
Luces: 12




NGR LIGHTING

The light of your life.

No incluye focos

k a v o n H o l d t
T o u c h d B y B u A n g e l




NGR LIGHTING

The light of your life.

CCV-01

www.ngrlighting.com





Voltaje de operación: 85-265V

Frecuencia de operación: 50/60Hz

Potencia máxima de operación: 40Wx1

Corriente máxima de operación: 3A

Materiales: Fierro.

Color: cobre antiguo, interior negro.

Materiales del portalámparas: Plástico y cobre

Cable de 0.5mm, de 1.5mts de largo.

Tipo y entrada de foco: E27, led, halógeno , ahorrador.

Medidas aproximadas: $\Phi 30 \times 23$

Luces: 1

No incluye focos

CCV-01

CNV-01

NGR LIGHTING

The light of your life.

www.ngrlighting.com


NGR LIGHTING



The light of your life.

CNV-01



Voltaje de operación: 85-265V

Frecuencia de operación: 50/60Hz

Potencia máxima de operación: 40Wx1

Corriente máxima de operación: 3A

Materiales: Fierro.

Color: Negro, interior dorado.

Materiales del portalámparas: Plástico y cobre

Cable de 0.5mm, de 1.5mts de largo.

Tipo y entrada de foco: E27, led, halógeno , ahorrador.

Medidas aproximadas: Φ 30*23

Luces: 1

No incluye focos

NGR LIGHTING

The light of your life.

CRY-01

DELICATE



WWW.NGRLIGHTING.COM





NGR LIGHTING

The light of your life.

CRV-01



Voltaje de operación: 85-265V

Frecuencia de operación: 50/60Hz

Potencia máxima de operación: 40Wx1

Corriente máxima de operación: 3A

Materiales: Fierro.

Color: Negro.

Materiales del portalámparas: Plástico y cobre

Cable de 0.5mm, de 1.5mts de largo.

Tipo y entrada de foco: E27, led, halógeno , ahorrador.

Medidas aproximadas: $\Phi 35 \times 30$

Luces: 1

No incluye focos




NGR LIGHTING

The light of your life.

Modelo
CMV-6

www.ngrlighting.com



Voltaje de operación: 85-265V

Frecuencia de operación: 50/60Hz

Potencia máxima de operación: 40Wx6

Corriente máxima de operación: 5A

Materiales: Hierro y cuerda de cáñamo (mecate). *The light of your life.*

Materiales del portalámparas: Plástico y cobre.

Incluye 6 rejillas, como en la foto.

Cable brazo principal: 0.75mm

Cable demás brazos: 0.5mm

Cable del socket: 0.3mm

Entrada de foco: E27

Medidas aproximadas: $\Phi 60 \times 80$

No incluye focos.



The light of your li






CMV-03

www.nqrlighting.com

Voltaje de operación: 85-265V
Frecuencia de operación: 50/60Hz
Potencia máx. operación: 40Wx3
Corriente máx. operación: 5A
Materiales: Hierro y cuerda de cáñamo (mecate).
Materiales del portalámparas: Plástico y cobre.
Cable brazo principal: 0.75mm
Cable otros brazos: 0.5mm
Cable del socket: 0.3mm
Entrada de foco: E27
Tipo de foco: led, halógeno , ahorrador.
Medidas aproximadas: 82*55cm
No incluye focos.



CMV-03

NGR LIGHTING

The light of your life

www.ngrlighting.com




ATV-15


NGR LIGHTING

The light of your life.

NGR LIGHTING

The light of your life.



ATV-15



Voltaje de operación: 85-265V
Frecuencia de operación: 50/60Hz
Potencia máxima de operación: 40Wx15
Corriente máxima de operación: 5A
Materiales: Hierro y vidrio.
Bombillas color ámbar.
Material portalámparas:Plástico y cobre.
Cable brazo principal: 0.75mm
Cable demás brazos:0.5mm
Cable del socket: 0.3mm
Entrada de foco: E27.
Medidas aproximadas: $\Phi 108*105$
Luces: 15


No incluye focos

RCI-01

NGR LIGHTING

The light of your life

WWW.NGRLIGHTING.COM





NGR LIGHTING

The light of your life.



RCI-01

Voltaje de operación: 85-265V

Frecuencia de operación: 50/60Hz

Potencia máxima de operación: 40Wx1

Corriente máxima de operación: 3A

Materiales: Fierro.

Color: Negro.

Materiales del portalámparas: Plástico y cobre

Cable de 0.5mm, de 1.5mts de largo.

Tipo y entrada de foco: E27, led, halógeno , ahorrador.

Medidas aproximadas: $\Phi 16 * 16$

Luces: 1



No incluye focos



EV-26

NGR LIGHTING

NG

Voltaje de operación: 85-265V
Frecuencia de operación: 50/60Hz
Potencia máxima de operación: 40Wx26
Corriente máxima de operación: 5A
Materiales: Fierro y vidrio.
Materiales del portalámparas :Plástico y fierro.
Cable: 0.75mm
Entrada de foco: E27
Usarse con foco led, halógeno
y/o ahorrador.
Medidas aproximadas: $\Phi 88*80$
Luces: 26

CEV-26



No incluye focos

RCU-01

in too



Project



NGR LIGHTING

The light of your life.

www.ngrlighting.com



RCU-01



Voltaje de operación: 85-265V

Frecuencia de operación: 50/60Hz

Potencia máxima de operación: 40Wx1

Corriente máxima de operación: 3A

Materiales: Fierro.

Color: Negro.

Materiales del portalámparas: Plástico y cobre

Cable de 0.5mm, de 1.5mts de largo.

Tipo y entrada de foco: E27, led, halógeno , ahorrador.

Medidas aproximadas: $\Phi 16*16$

Luces: 1

No incluye focos





RRE-04

Voltaje de operación: 85-265V

Frecuencia de operación: 50/60Hz

Potencia máxima de operación: 40Wx4

Corriente máxima de operación: 3A

Materiales: Fierro.

Color: Negro.

Materiales del portalámparas: Plástico y cobre

Tipo y entrada de foco: E27, led, halógeno , ahorrador.

Medidas aproximadas: $\Phi 64 \times 100$

Luces: 4



The light of your life.

No incluye focos

BAGEL

SALADE

BRUSCHETTA

- ROMAINE
- PERIGOUROINE
- MADRILENE
- PARISIENNE
- LONDONIENNE

PATES

- BAGOTTINI
- DI FAGMA 1
- PENNE
- TAGLIATELLE

PLAT DU JOUR 7.50

SALADE

- CAESAR
- IVOIRIENNE
- ITALIENNE
- FUSILLE

SANDWICH

- AMERICAIN
- ITALIEN
- SUEDOIS

SALADE

- CAESAR
- IVOIRIENNE
- ITALIENNE
- FUSILLE

NGR LIGHTING

The light of your life.

TCV-01
www.ngrlighting.com



NGR LIGHTING
The light of your life.



Voltaje de operación: 85-265V
Frecuencia de operación: 50/60Hz
Potencia máxima de operación: 40Wx1
Corriente máxima de operación: 3A
Materiales: Fierro y cristal ámbar.
Color: Negro.
Portalámparas: Plástico y cobre
Cable de 0.5mm
Entrada de foco: E27
Luces: 1

TCV-01

No incluye focos



www.ngrlighting.com

TOV-01

NGR LIGHTING

The light of your life

NGR LIGHTING

The light of your life

NGR LIGHTING

The light of your life





TOV-01

NGR LIGHTING

The light of your life.

Voltaje de operación: 85-265V

Frecuencia de operación: 50/60Hz

Potencia máxima de operación: 40Wx1

Corriente máxima de operación: 3A

Materiales: Fierro y cristal ámbar.

Color: Negro.

Materiales del portalámparas: Plástico y cobre

Cable de 0.5mm, de 1.5mts de largo.

Tipo y entrada de foco: E27, led, halógeno , ahorrador.

Medidas aproximadas: $\Phi 18 \times 28$ cm

Luces: 1

No incluye focos



The light of your life.

NGR LIGHTING

TRV-01

www.ngrlighting.com



NGR LIGHTING

TRV-01

www.ngrlighting.com

The light of your life.



NGR LIGHTING

The light of your life.



TRV-01



Voltaje de operación: 85-265V

Frecuencia de operación: 50/60Hz

Potencia máxima de operación: 40Wx1

Corriente máxima de operación: 3A

Materiales: Fierro y cristal ámbar.

Color: Negro.

Materiales del portalámparas: Plástico y cobre


Cable de 0.5mm, de 1.5mts de largo.

Tipo y entrada de foco: E27, led, halógeno , ahorrador.

Medidas aproximadas: $\Phi 20 \times 23$ cm

Luces: 1

No incluye focos



NGR LIGHTING

The light of your life.

CAV-01

www.norlighting.com

NGR LIGHTING

The light of your life.

Voltaje de operación: 85-265V
Frecuencia de operación: 50/60Hz
Potencia máxima de operación: 40Wx1
Corriente máxima de operación: 3A
Materiales: Vidrio.
Materiales del portalámparas: Plástico y cobre.
Cable: 0.5mm
Tipo y entrada de foco: E27
Tipo foco recomendado: led, halógeno, ahorrador.
Medidas aproximadas: 15*16.5cm
No incluye focos.

CAV-01





The light of your life.

www.ngrlighting.com



CHV-01

HIGH LIGHTING

The light of your life.

lighting.com

NGR LIGHTING

The light of your life.

Voltaje de operación: 85-265V
Frecuencia de operación: 50/60Hz
Potencia máxima de operación: 40Wx1
Corriente máxima de operación: 3A
Materiales: Vidrio.
Materiales del portalámparas: Plástico y cobre.
Cable: 0.5mm
Tipo y entrada de foco: E27
Tipo foco recomendado: led, halógeno, ahorrador.
Medidas aproximadas: 15*16.5cm
No incluye focos.

CHV-01





NGR LIGHTING

The light of your life.

CSV-01

www.ngrlighting.com



Cable: 0.5mm
Entrada de foco: E27
Materiales: Hierro.
Voltaje de operación: 85-265V
Frecuencia de operación: 50/60Hz
Potencia máxima de operación: 40Wx1
Corriente máxima de operación: 3A
Materiales del portalámparas: Plástico y cobre
Foco recomendado: led, halógeno, ahorrador.
Medidas aproximadas: 13*13cm
No incluye focos.



CSV-01



The light of your life.

www.ngrlighting.com



NGR LIGHTING

CEV-01

The light of your life.

www.ngrlighting.com

NGR LIGHTING

The light of your life

CEV-01



www.ngrlighting.com

NGR LIGHTING

The light of your life.

Voltaje de operación: 85-265V
Frecuencia de operación: 50/60Hz
Potencia máxima de operación: 40Wx1
Corriente máxima de operación: 3A
Materiales: Hierro.
Materiales del portalámparas: Plástico y cobre.
Cable: 0.5mm
Tipo y entrada de foco: E27
Tipo foco recomendado: led, halógeno, ahorrador.
Medidas aproximadas: 13*13cm
No incluye focos.

CEV-01





NGR LIGHTING

The light of your life.



www.ngrlighting.com

